

Средства Ok`Sept для обеспечения инфекционной безопасности в медицинских организациях

© Десан I 01.2023

Надежные средства для мойки, дезинфекции и стерилизации — необходимая составляющая оказания профессиональной медицинской помощи.

Выбор моющих и дезинфицирующих средств — неотъемлемая часть лечебно-диагностического процесса, в том числе профилактики ИСМП. От состава средств, выбора обоснованных рабочих режимов зависит эффективность, надежность и безопасность санитарно-гигиенических мероприятий в медицинских организациях.

Производственная компания ООО «ДЕСАН», используя свой многолетний опыт, знания и инновационные разработки, предлагает широкий спектр продукции торговой марки Ok`Sept для профессиональной дезинфекции. Средства отвечают всем современным требованиям качества и безопасности. При комплексном использовании наши средства решают все основные задачи, связанные с организацией санитарно-эпидемиологического режима.

Средства Ok`Sept для дезинфекции и стерилизации проходят строгий контроль микробиологической эффективности. Состав и микробиологические параметры препаратов соответствуют требованиям санитарного законодательства Российской Федерации, что подтверждается Свидетельствами о государственной регистрации, выданными Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ассортимент средств Ok`Sept постоянно актуализируется и пополняется новинками. Разработки производятся специализированными институтами (Институт вирусологии им. Д. И. Ивановского, входящий в состав ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, ФБУН «ГНЦ ПМБ» Роспотребнадзора) и ориентированы на потребности медицинских организаций. Поэтому препараты выпускаются на основе различных групп действующих веществ и в разных формах: концентрированные и готовые растворы, салфетки с активными пропитками, порошки.

Производство наших средств осуществляется в России (Москва, Московская область, Ленинградская область). Все производственные площадки являются специализированными, аккредитованными в соответствии с законодательством РФ. Производится обязательный контроль закупаемого сырья и упаковки, а также выходной контроль готового продукта на соответствие заявленным характеристикам.

Средства Ok’Sept предназначены для:

- гигиены рук медицинского персонала и гигиены кожных покровов пациентов;
- дезинфекции, в том числе совмещенной с очисткой поверхностей и оборудования;
- дезинфекции медицинских изделий и эндоскопов всеми допустимыми способами (ручным, в специализированных установках и в МДМ).

Преимущества

Препараты Ok'Sept обладают следующими преимуществами:

- Оптимальный набор средств для дезинфекции в медицинских организациях всеми доступными способами.
- Первое в России полное предложение на продукцию для автоматической обработки медицинских инструментов, гибких и жестких эндоскопов и лабораторной посуды, соответствующее как традиционным, так и инновационных технологиям применения в МДМ.
- Препараты созданы ведущими экспертами в области эпидемиологии и дезинфектологии.
- Средства прошли все необходимые испытания и подтвердили свою эффективность и безопасность по отношению к объектам обработки: инструментам и машинам.
- Отличное качество очистки и высокая микробиологическая эффективность.
- Постоянная поддержка пользователей.
- Оптимальная экономика.

Мы стремимся развивать наш ассортимент и выпускать продукцию, соответствующую новым разработкам и тенденциям.

Профессиональная гигиена рук. Гигиена кожных покровов пациентов

«ДЕСАН» — это полный цикл производства продукции, качественное сырье и уникальные рецептуры.

Средства предназначены для ежедневного применения без негативного воздействия на кожу рук и бережный уход.

Мы всегда изучаем новые тенденции на рынке антисептиков и выбираем новые оптимальные решения.

Профессиональная гигиена рук — необходимая процедура в системе профилактики ИСМП. Обработка производится согласно «Правилам обработки рук медицинского персонала» (СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (с изменениями на 25 мая 2022 года)) и Методическим указаниям МУ 3.5.1.3674-20 «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 14 декабря 2020 г.).

В зависимости от выполняемой медицинской манипуляции и требуемого уровня снижения микробной контаминации кожи рук медицинский персонал осуществляет обработку рук по одному из способов — гигиенической обработки рук или обработки рук хирургов (а также других лиц, участвующих в выполнении оперативных вмешательств). Для удаления загрязнений и сопутствующего снижения микробной контаминации рук осуществляют гигиеническое мытье рук мылом (в том числе с антимикробными свойствами) и водой. При гигиенической обработке рук мыло, и спиртосодержащий антисептик не должны быть использованы вместе.

Средства Ok'Sept обеспечивают эффективное выполнение всех этапов и видов обработки.

Средства для гигиены рук и обработки кожных покровов пациентов серии Ok`Sept эффективно очищают и дезинфицируют, не повреждают кожу. Препараты Ok`Sept не содержат отдушек и красителей, являются безопасными и подходят для частого применения, в том числе для чувствительной кожи.

Профессиональные антисептические средства Ok'Sept используются в медицинских организациях различного профиля, предприятиях химико-фармацевтической и биотехнологической промышленности, в зонах чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, учреждениях образования, учреждениях культуры и спорта, объектах коммунально-бытовой сферы, предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, в различных инфраструктурах, включая объекты водоканала, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, воинские частях, объектах МО, МЧС и др.

Препараты для дезинфекции кожных покровов персонала и пациентов Ok'Sept обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза — тестировано на Mycobacterium terrae), в т.ч. в отношении бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, сальмонелл: фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон: вирулицидной активностью в отношении возбудителей парентеральных гепатитов B, C, D, ВИЧ-инфекции, гепатита A, герпеса, гриппа (в том числе «птичьего», «свиного»), коронавирусов — возбудителей «атипичной пневмонии», ротавирусов, аденовирусов, возбудителей ОРВИ, полиомиелита.

Средства для гигиенической и хирургической обработки рук

Ok`Sana Soft

Мыло жидкое

Мыло применяется для гигиенического мытья рук медицинского персонала; обработки рук хирургов и персонала, участвующего в оперативных вмешательствах, перед применением кожного антисептика; санитарной обработки кожных покровов.
Мягкая формула средства обеспечивает бережное удаление загрязнений в сочетании с уходом за кожей рук.
Мыло подходит для чувствительной кожи и многократного применения.
Сбалансированная консистенция, предотвращающая избыточную текучесть мыла оптимальна для применения в дозаторах всех видов и оптимизирует расход средства.

Класс «В»*

Канистра 5 л
Еврофлакон 1 л
Еврофлакон 1 л с дозатором
Диспенсопак 1 л
Флакон 0,5 л с дозатором

Ok`Sana Med

Средство дезинфицирующее. Мыло жидкое

Мыло применяется для гигиенического мытья рук медицинского персонала; обработки рук хирургов и персонала, участвующего в оперативных вмешательствах, перед применением кожного антисептика; санитарной обработки кожных покровов.
Действующее вещество – **Тетранил У (2%)**, мыло не содержит агрессивных щелочей и раздражающих кожу компонентов, имеет сбалансированный гипоаллергенный состав.
Микробиологическая эффективность: бактерицидные и фунгицидные свойства.
Мыло подходит для чувствительной кожи и многократного применения.
Сбалансированная консистенция, предотвращающая избыточную текучесть мыла оптимальна для применения в дозаторах всех видов и оптимизирует расход средства.

Класс «В»*

Канистра 5 л
Еврофлакон 1 л
Еврофлакон 1 л с дозатором
Диспенсопак 1 л
Флакон 0,5 л с дозатором

Средства для гигиенической и хирургической обработки рук

Ok`Sept

Кожный антисептик для гигиенической и хирургической обработки рук.

Действующие вещества — комплекс пропиловых спиртов (изопропиловый, н-пропиловый) — 70%, содержит комплекс ухаживающих и увлажняющих компонентов, гипоаллергенный.

Обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 4 часов.

Класс «Б», «В»*

Канистра 5 л
Еврофлакон 1 л
Еврофлакон 1 л с дозатором
Диспенсопак 1 л
Флакон 0,5 л с дозатором
Флакон с дозирующей насадкой 0,12 л
Флакон 0,12 л флип-топ
Флакон 0,1 л флип-топ
Флакон с распылителем 0,1 л

Ok'Septol

Универсальный кожный антисептик

Кожный антисептик на основе **изопропилового спирта 70%, ЧАС 0,1%, ПГМГ — 0,1%** для гигиенической и хирургической обработки рук, обработки мест пункций, операционных, инъекционных полей, обработки ступней ног для профилактики грибковых заболеваний.

Средство содержит комплекс ухаживающих и увлажняющих компонентов.

Обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 4 часов.

Класс «Б», «В»*

Канистра 5 л
Еврофлакон 1 л
Еврофлакон 1 л с дозатором
Диспенсопак 1 л
Флакон 0,5 л с дозатором
Флакон 0,1 л флип-топ
Флакон с распылителем 0,1 л

Средства для гигиенической и хирургической обработки рук

Ok`Sept Gel

Кожный антисептик

Гелеобразный кожный антисептик для гигиенической, хирургической обработки рук, мест пункций, стоп для профилактики грибковых заболеваний. Форма препарата приятна в использовании и подходит для частого применения.
Действующие вещества — **изопропиловый спирт — 65%**, в составе ухаживающие и смягчающие компоненты, влагоудерживающий комплекс (сохраняет естественную влагу кожи). Не вызывает чувства липкости и не скатывается на руках.
Гипоаллергенный, рекомендован для частого использования.
Обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 4 часов.

Класс «Б», «В»*

Канистра 5 л
Еврофлакон 1 л
Еврофлакон с дозатором 1л
Диспенсопак 1 л
Флакон 0,5 л с дозатором
Флакон с дозирующей насадкой 0,12 л
Флакон с дозирующей насадкой 0,1 л
Флакон 0,1 л флип-топ

Ok`Sept

Кожный антисептик

Кожный антисептик для обработки операционного и инъекционного поля. Выпускается в двух формах: неокрашенной и окрашенной.
Действующие вещества — **комплекс пропиловых спиртов (изопропиловый, н-пропиловый) — 70%.**
Не содержит в составе ухаживающие и смягчающие компоненты.
Окрашенная форма содержит гипоаллергенный пищевой краситель оранжевого цвета.
Препарат хорошо ограничивает поле обработки, визуализирует структуры кожи и сосуды.
Обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 4 часов.

Класс «А»*

Флакон 1 л — не окрашенный;
Флакон спрей 0,25 л — не окрашенный;
Флакон 1 л — окрашенный
Диспенсопак 1 л
Флакон 0,5 л с дозатором
Флакон с распылителем 0,1 л
Флакон 0,1 л флип-топ

Средства для гигиенической и хирургической обработки рук

Ok`Sept tissues wipe

Дезинфицирующие салфетки

Готовые к применению салфетки.
Применяются для гигиенической обработки рук, обработки кожи инъекционного поля, локтевых сгибов доноров, обеззараживания обуви, обработки ступней ног для профилактики грибковых заболеваний.
Действующие вещества пропитки — **комплекс пропиловых спиртов (изопропиловый, н-пропиловый) — 70%**. Синтетический материал салфетки равномерно увлажнен, не ворсится, не сбивается в комок.

Класс «Б», «В»*

- банка с откидной крышкой (60 шт, 100 шт, 120 шт, 200 шт)
- мягкая упаковка flow-pack (120 шт)

Ok`Sept Care

Крем для рук профессиональный

Форма средства — эмульсия. Обеспечивает удобное нанесение средства, отличное впитывание в минимальное время и экономичный расход.
В состав входят: **масло ши, глицерин, Д-пантенол, мочевина, аллантоин, витамин Е.**
Крем обладает восстанавливающими свойствами, активирует естественные процессы регенерации кожи, обеспечивает интенсивное питание и увлажнение**.

- Тубы 0,1 л
- Флакон 0,5 л с дозатором
- Еврофлакон 1 л с дозатором
- Еврофлакон 1 л

Средства для гигиенической и хирургической обработки рук

Наименование средства	Обеззараживание кожи рук				Обеззараживание кожи пациентов			Профессиональный уход за кожей
	гигиеническое мытье рук	хирургическое мытье рук	гигиеническая антисептика	хирургическая антисептика	санитарная обработка	обработка инъекционного и операционного поля, мест пункций	обработка ступней ног для профилактики грибковых заболеваний	
Мыло жидкое Ok`Sana Soft	■	■			■			
Средство дезинфицирующее Мыло жидкое Ok`Sana Med	■		■		■		■	
Кожный антисептик Ok`Sept для гигиенической и хирургической обработки рук			■	■			■	
Кожный антисептик Ok`Septol			■	■			■	
Кожный антисептик Ok`Sept Gel			■	■			■	
Кожный антисептик Ok`Sept обработки операционного и инъекционного поля неокрашенный и окрашенный						■		
Дезинфицирующее средство Ok`Sept tissues wipe салфетки для поверхностей			■			■	■	
Крем для рук Ok`Sept Care для профессионального применения								■

* Классы присвоены в соответствии с классификацией, представленной в п. 2.4. Методических указаний МУ 3.5.1.3674_20 «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи» по составу и характеристикам согласно приложению 2 настоящих МУ.

** Обязательное использование увлажняющих, питательных кремов, способствующих восстановлению кожи рук и повышению ее защитных свойств. СанПиН 3.3686–21 п. 3477 Медицинский персонал должен быть обеспечен в достаточном количестве эффективными средствами для мытья и обеззараживания рук, а также средствами для ухода за кожей рук (кремы, лосьоны, бальзамы и др.) для снижения риска возникновения контактных дерматитов.

Средства для обработки инструмента и эндоскопов при помощи ультразвука и ручным способом

Средства линейки Ok`Sept для обработки медицинских изделий и эндоскопов в своем составе содержат все необходимые компоненты для тщательной обработки инструмента без риска его повреждений.

Эпидемиологическая безопасность лечебно-диагностического процесса обеспечивается качественной обработкой медицинских изделий. Для снижения риска инфицирования необходимо использовать средства с доказанной эффективностью. При выборе средств стоит уделять особое внимание очищающим характеристикам и наличию в нем функциональных добавок. Моющие (очищающие) компоненты удаляют органические загрязнения с инструментов, остатки лекарственных препаратов и т.п. Наличие остатков загрязнений на поверхности медицинских изделий препятствует контакту действующих веществ дезинфектантов с поверхностью изделий, что снижает эффективность дальнейшей обработки. Функциональные компоненты и антикоррозийные добавки продлевают срок службы медицинских изделий за счет минимизации возможностей порчи в процессе дезинфекции.

Средства для дезинфекции медицинских изделий серии Ok'Sept обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза — тестировано на Mycobacterium terrae), в т.ч. в отношении бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, сальмонелл: фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон: вирулицидной активностью в отношении возбудителей парентеральных гепатитов B, C, D, ВИЧ-инфекции, гепатита А, герпеса, гриппа (в том числе «птичьего», «свиного»), коронавирусов — возбудителей «атипичной пневмонии», ротавирусов, аденовирусов, возбудителей ОРВИ, полиомиелита, эффективны в отношении возбудителей особо опасных инфекций, возбудителей паразитарных инвазий человека. Препараты Ok'Sept для ДВУ и стерилизации дополнительно к основному спектру микробиологической активности обладают доказанными спороцидными свойствами.

Медицинские изделия, обработанные средствами Ok`Sept — это безопасность персонала и пациентов.

Применение средств Ok`Sept для обработки гибких эндоскопов

РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ, ПСО (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ) ОЧИСТКА

Ok’Sept Forte
Дезинфицирующее средство

Ok’Sept MedEnzym
Ферментное средне-щелочное средство

Ok’SeptMediZum
Ферментное нейтральное средство

ДВУ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Ok’Sept Endo
Средство для ДВУ и стерилизации на основе ГА

Ok’Sept NUK
Средство для ДВУ и стерилизации на основе НУК

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УСТАНОВКАХ

ПСО (ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА)

Ok’Sept MedEnzym
Ферментное средне-щелочное средство

Ok’Sept MediZum
Ферментное нейтральное средство

ДВУ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Ok’Sept Endo
Средство для ДВУ и стерилизации на основе ГА

Ok’Sept NUK
Средство для ДВУ и стерилизации на основе НУК

Средства для обработки инструмента и эндоскопов при помощи ультразвука и ручным способом

Ok`Sept Forte

Дезинфицирующее средство

Действующие вещества – **четвертичное аммониевое соединение (ЧАС) – 12%, додецил дипропилен триамин – 5%, лимонная кислота (моногидрат) – 0,5%.**
Применяется для дезинфекции и предстерилизационной очистки ИМН, хирургического и стоматологического инструментария, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.
Средство имеет хорошие моющие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.
Препарат экологически безопасен и нетоксичен.
Рекомендовано для использования ручным способом и в ультразвуковых мойках.
Препарат есть в форме концентрата и готового к примененю 1% рабочего раствора.

Концентрат – pH 8,5

Канистра 5 л
Флакон 1 л
Саше 0, 05 л

Ok`Sept Oxy

Дезинфицирующее средство

Действующие вещества: **перекись водорода – 21%, четвертичное аммониевое соединение – 8%.** Применяется для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, хирургического и стоматологического инструментария, микроинструмента, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.
Препарат экологически безопасен и нетоксичен.
Рекомендовано для использования ручным способом и в ультразвуковых мойках.

Концентрат – pH 2,5–3,5

Канистра 5 л
Флакон 1 л

Средства для обработки инструментов и эндоскопов ручным и механизированным способом в специальных установках

Ok`Sept MedEnzym

Средне-щелочное комбинированное средство на основе ферментов

Средство содержит **этаноламины (триэтаноламин, диэтаноламин) до 25%, протеолитический фермент ≈ 1,0%, неионогенные и анионные ПАВ, функциональные и технологические компоненты, придающие средне-щелочные свойства, ингибиторы коррозии.** Средство надежно удаляет остатки высохшей и свернувшейся крови и других биологических субстратов; расщепляет биопленки на объектах, препятствует их формированию; удаляет патогенные прион-протеины различных тест-штаммов прионов. Предназначено для обработки всех видов медицинских изделий: термостабильных и термолабильных инструментов в т.ч. инструментов для малоинвазивной хирургии и микроинструментов, гибких эндоскопов, оборудования для анестезии, контейнеров и прочих медицинских принадлежностей, оптики. Препарат экологически безопасен и нетоксичен. Рекомендован для использования, как ручным способом, в ультразвуковых мойках, в МДМ.

Концентрат — pH 10–11

Канистра 5 л

Ok`Sept MediZum

Нейтральное средство на основе ферментов

Средство содержит **неионогенные и анионные поверхностно-активные вещества до 10%, протеолитический фермент (протеазу) ⩾ 1,0%, консерванты, функциональные и технологические компоненты**. Предназначено для обработки термостабильных и термолабильных инструментов, гибких эндоскопов, оборудования для анестезии, контейнеров и прочих медицинских принадлежностей. Препарат обладает высокой очищающей эффективностью, удаляет остатки высохшей и свернувшейся крови при низких дозировках, тем самым превосходит в применении импортные аналоги. Препарат экологически безопасен и нетоксичен. Рекомендован для использования как ручным способом, так и в ультразвуковых мойках, в МДМ.

Концентрат — pH 7,6–7,7

Канистра 5 л

Средства для обработки инструментов и эндоскопов ручным и механизированным способом в специальных установках

Ok`Sept Endo

Средство для ДВУ и стерилизации

Средство содержит **глутаровый альдегид — 2,6%.**
Предназначено для дезинфекции высокого уровня и стерилизации эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным в специализированных установках способом.
100% совместимость с любыми материалами медицинских изделий.
Безопасно для человека и медицинских изделий (не содержит формальдегида и четвертичных аммониевых соединений).

Готовое средство — pH 6,5

Канистра 5 л

Ok`Sept NUK

Средство для ДВУ и стерилизации

Готовая двухкомпонентная система (базовый раствор + активатор).
Базовый раствор — **водный раствор надуксусной кислоты — 0,4% и перекиси водорода-4,5–5,0%, вспомогательные компоненты.**
Активатор в составе содержит: **бензоат натрия 0,12–0,14%, ингибитор коррозии, буферный агент-активатор.**
Предназначено для ДВУ и стерилизации эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным в специализированных установках способом.
Минимальное время экспозиционной выдержки
Препарат экологически безопасен и нетоксичен.
Обеспечивает бережную обработку изделий благодаря показателю pH близкому к нейтральному.
Быстрое действие.

pH 5–6

Канистра 5 л базовый раствор
Флакон 1 л раствор-активатор

Средства для обработки инструментов и эндоскопов ручным и механизированным способом в специальных установках

Наименование средства	Объекты обработки				Область применения						
	Хирургический инструмент	Микроинструмент	Контейнеры для инструмента	Гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним	Предварительная очистка (ручной способ и УЗ)	Окончательная очистка (ПСО) механическим способом в спец. установках	Автоматическая мойка в МДМ	Дезинфекция	ДВУ, стерилизация (ручной способ) и в спец. установках	Термодезинфекция и ДВУ в МДМ	Ополаскивание, ускорение сушки (в МДМ)
Ok'Sept MediZum	■	■	■	■	■	■	■				
Ok'Sept MedEnzym	■	■	■	■	■	■	■				
Ok'Sept Forte	■	■	■	■	■			■			
Ok'Sept Oxy	■	■	■	■	■			■	■		
Ok'Sept Endo	■	■	■	■				■	■		
Ok'Sept NUK	■	■	■	■				■	■		
Ok'Sept DN	■	■	■	■						■	
Ok'Sept MK	■	■	■	■							■

Очистка и дезинфекция медицинских изделий и эндоскопов в моюще-дезинфицирующих машинах

Одним из важнейших направлений деятельности компании является разработка и производство специализированных препаратов для МДМ.

Многолетний опыт и знания процесса машиной обработки медицинских изделий являются залогом успеха при борьбе с различными видами загрязнений и гарантируют безупречный результат при использовании препаратов Ok`Sept.

Очистка и дезинфекция многоразового медицинского инструмента является важнейшим этапом обеспечения безопасности лечебно-диагностического процесса. От качества этого этапа зависит эффективность процесса стерилизации, сохранность, безопасность дальнейшего применения и срок «жизни» инструмента. Использование МДМ для предварительных этапов обработки инструмента и подготовки его к стерилизации позволяет наилучшим образом обеспечить качество очистки и дезинфекции.

Основные преимущества процесса обработки медицинских изделий из различных материалов в МДМ:

1. повышение эффективности обработки;
2. увеличение срока эксплуатации инструментов;
3. снижение влияния человеческого фактора на результат обработки;
4. обеспечение безопасности работы персонала;
5. минимизация рисков распространения ИСМП;
6. минимизация расходов на закупку дезсредств.

Применение средств Ok’Sept в МДМ для обработки хирургических инструментов и жесткой эндоскопии, изделий медицинского назначения и лабораторной посуды

ТРАДИЦИОННАЯ	ИННОВАЦИОННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ	ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ	СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ
Ok’Sept FA Щелочное средство Основная мойка	**Ok’Sept MedEnzym** Ферментное средне-щелочное средство	**Ok’Sept DN** ДВУ гибких эндоскопов, дезинфекция ИМН	**Ok`Sept Lab FLA** Щелочное средство
Ok’Sept N Кислотный нейтрализатор	**Ok’Sept MediZum** Ферментное нейтральное средство		
Ok’Sept Z Кислотный нейтрализатор	**Ok’Sept Med K** Нейтральный ополаскиватель		

Средства для обработки хирургических инструментов, изделий медицинского назначения и лабораторных принадлежностей в моюще-дезинфицирующих машинах

Ok`Sept Fa

Щелочное средство

Содержит **соли метакремниевой кислоты (метасиликат натрия и метасиликат калия) суммарно 10–25%, гидроксид калия 0,1–1%, а также комплексоны (фосфаты), умягчители, антикоррозийные добавки. Не содержит окислители и ПАВ!**

Предназначено для автоматической очистки медицинских многоразовых инструментов; бутылочек для кормления; стеклянного лабораторного оборудования.

Бережно и эффективно удаляет любые виды загрязнений

Используется в воде любой жесткости без изменения моющей способности средства.

Требует нейтрализации кислотным средством:

Ok'Sept N (на основе неорганической кислоты)

Ok'Sept Z (на основе органической кислоты)

Концентрат – pH 11,6–11,8

Канистра 5 л

Ok`Sept N

Кислотное средство

Содержит **фосфорную кислоту ⩾50%, лимонную кислоту 1–10%.**

Предназначено для нейтрализации щелочных остатков при машинной очистке ИМН (медицинских инструмента, анестезиологических принадлежностей, контейнеров, хирургической обуви, бутылочек для кормления); лабораторного стекла; кислотной (предварительной) мойки: лабораторного стекла; клеток для животных.

Удаляет температурную окраску, известь, мочевой камень, а также другие кислоторастворимые загрязнения, легко смывается.

Не совместимо с изделиями из цветных металлов, хромированных и никелированных деталей, а также из анодированного алюминия.

Концентрат – pH 1,9–2,3

Канистра 5 л

Средства для обработки хирургических инструментов, изделий медицинского назначения и лабораторных принадлежностей в моюще-дезинфицирующих машинах

Ok`Sept Z

Кислотное средство

Содержит **кислоту лимонную безводную (моногидрат) в диапазоне 25% — 50%, а также оксид фосфора (P2O5) менее 10 мг/л.**
Средство не содержит фосфаты, фосфорную кислоту, соединения азота и ПАВ.
Используется как нейтрализующее и кислотное средство для автоматической обработки ИМН (хирургических инструментов, контейнеров, а также прочих медицинских принадлежностей для применения в центральных стерилизационных отделениях, операционных блоках, на молочных кухнях); предварительной автоматической очистки лабораторного стекла в промышленных и медицинских лабораториях.
Надежно удаляет кислоторастворимые загрязнения в стадии предварительной очистки.
Превосходная совместимость с материалами, подходит для изделий из чувствительных материалов.

Концентрат — pH 2,6–3,0

Канистра 5 л

Ok`Sept MedEnzym

Средне-щелочное средство на основе ферментов

Содержит **этаноламины (триэтаноламин, диэтаноламин) 11% — 25%, протеолитический фермент 0,7%, неионогенные и анионные ПАВ, функциональные и технологические компоненты, придающие средне-щелочные свойства.**
Средство надежно удаляет остатки высохшей и свернувшейся крови и других биологических субстратов; расщепляет биопленки на объектах, препятствует их формированию; удаляет патогенные прион-протеины различных тест-штаммов прионов.
Предназначено для обработки всех видов медицинских изделий: термостабильных и термолабильных инструментов в т.ч. инструментов для малоинвазивной хирургии и микроинструментов, гибких эндоскопов, оборудования для анестезии, контейнеров и прочих медицинских принадлежностей, оптики. Препарат экологически безопасен и нетоксичен. Рекомендовано для использования, как ручным способом, в ультразвуковых мойках, в МДМ.

Концентрат — pH 10–11

Канистра 5 л

Средства для обработки хирургических инструментов, изделий медицинского назначения и лабораторных принадлежностей в моюще-дезинфицирующих машинах

Ok`Sept MediZum

Нейтральное средство на основе ферментов

Средство содержит **неионогенные и анионные поверхностно-активные вещества до 10%, протеолитический фермент (протеазу) ≥ 1,0%, консерванты, функциональные и технологические компоненты**. Предназначено для обработки термостабильных и термолабильных инструментов, гибких эндоскопов, оборудования для анестезии, контейнеров и прочих медицинских принадлежностей. Препарат обладает высокой очищающей эффективностью, удаляет остатки высохшей и свернувшейся крови при низких дозировках, тем самым превосходит в применении импортные аналоги. Препарат экологически безопасен и нетоксичен. Рекомендован для использования как ручным способом, так и в ультразвуковых мойках, в МДМ.

Концентрат — pH 7,6–7,7

Канистра 5 л

Ok`Sept Med K

Ополаскиватель для автоматической обработки

Содержит **менее 5% анионных ПАВ, 5–15% неионогенные ПАВ, поликарбоксилаты, консерванты.**

Предназначено для завершающего ополаскивания ИМН: хирургических инструментов, включая офтальмологические, анестезиологическое оборудование, контейнеры для инструмента и имплантаты, а также бутылочки для кормления в моюще-дезинфицирующих машинах.

Обладает хорошей смачивающей способностью, обеспечивает быстрое высыхание обрабатываемого материала без разводов.

Концентрат — pH 5,5–5,9

Канистра 5 л

Средства для обработки хирургических инструментов, изделий медицинского назначения и лабораторных принадлежностей в моюще-дезинфицирующих машинах

Ok`Sept Lab FLA

Щелочное средство для машинной очистки лабораторного стекла

Содержит **гидроксид калия ⩾25 <50%, поликарбоксилаты 5–15%, функциональные и стабилизирующие добавки.**

Предназначено для автоматической очистки лабораторных принадлежностей из стекла, нержавеющей стали, пластика и керамики в медицинских, биологических, микробиологических и химических лабораториях, а также аптечного стекла и клеток для животных.

Хорошая очищающая способность: удаляет крахмал, животные и растительные жиры; органические красители; хмелевые смолы, остатки дрожжей и сусла.

Нейтрализуется O`k Sept N.

Концентрат — pH 12,5–12,9

Канистра 5 л

Ok`Sept DN

Дезинфицирующее средство для автоматической обработки гибких эндоскопов и термолабильного инструмента

Содержит **глутаровый альдегид и глиоксаль в суммарной концентрации альдегидных групп 9,5%, а также функциональные компоненты и технологические добавки.**

Микробиологическая эффективность: бактерицидное (тестирована на Mb. terrae), вирулицидное, фунгицидное, спороцидное действие.

Минимальное время экспозиционной выдержки.

100% совместимость с материалами медицинских изделий, гибких эндоскопов и термолабильного инструмента.

Безопасно для человека и медицинских изделий.

Не содержит формальдегида и четвертичных аммониевых соединений.

Концентрат — pH 6,5–8,5

Канистра 5 л

Средства для очистки и дезинфекции в МДМ

Наименование средства	Объекты обработки								Область применения				
	Хирургический инструмент	Микро инструмент	Контейнеры для инструмента	Анестезиологическое оборудование	Гибкие эндоскопы и инструменты к ним	Лабораторная посуда и клетки для животных	Подкладные судна и мочеприемники	Детские бутылочки	Предварительная очистка (ручное и УЗ)	Автоматическая мойка	Нейтрализация	Дезинфекция	Ополаскивание
Ok'Sept MediZum	■	■	■	■	■				■	■			
Ok'Sept MedEnzym	■	■	■	■	■				■	■			
Ok'Sept Fa	■	■	■	■				■		■			
Ok'Sept N	■	■	■	■		■					■		
Ok'Sept Z	■	■	■	■		■		■			■		
Ok'Sept MK	■	■	■	■				■					■
Ok'Sept Lab FLA						■				■			
Ok'Sept DN	■	■	■	■	■							■	

Очистка и дезинфекция поверхностей

Регулярная дезинфекция поверхностей, правильный выбор дезинфицирующих компонентов и средств на их основе — залог успеха на пути борьбы с ИСМП.

Проведение текущих и генеральных уборок в помещениях, очистка объектов внешней среды и оборудования, крайне важны для обеспечения инфекционной безопасности персонала и пациентов. Наиболее распространенные возбудители могут выживать на поверхностях и различных объектах в течение нескольких месяцев и служить источником распространения инфекции через различные механизмы передачи.

Ассортимент продуктов Ok`Sept представлен средствами, обеспечивающими полную комплексную обработку поверхностей. Средства Ok'Sept обладают доказанной высокой микробиологической эффективностью. Благодаря своему химическому составу они имеют широкий спектр антимикробного воздействия и не требуют ротации. Средства для дезинфекции поверхностей Ok'Sept обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза — тестировано на Mycobacterium terrae), в т.ч. в отношении бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, сальмонелл: фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон: вирулицидной активностью в отношении возбудителей парентеральных гепатитов B, C, D, ВИЧ-инфекции, гепатита A, герпеса, гриппа (в том числе «птичьего», «свиного»), коронавирусов — возбудителей «атипичной пневмонии», ротавирусов, аденовирусов, возбудителей ОРВИ, полиомиелита.

Препараты Ok`Sept — это комплексное решение для надежности и безопасности вашей медицинской организации.

Экспресс-дезинфекция поверхностей и оборудования, клавиатур компьютеров, сенсорных дисплеев, мобильных телефонов

Ok`Septol

Экспресс-дезинфекция поверхностей и оборудования, клавиатур компьютеров, сенсорных дисплеев, мобильных телефонов

Содержит **изопропиловый спирт – 70%, ЧАС – 0,1%, ПГМГ – 0,1%.**
Предназначено для экспресс-обработки небольших по площади или труднодоступных поверхностей и объектов, устойчивых к воздействию спиртов.
Быстрое действие.
Не оставляет следов и разводов.

Готовый раствор

Канистра 5 л
Флакон 0,75 л с триггером

Ok`Sept

Дезинфицирующее средство для поверхностей

Содержит **комплекс пропиловых спиртов (изопропиловый, н-пропиловый) – 70%.**
Не содержит в составе ухаживающие и смягчающие компоненты.
Предназначено для экспресс-обработки небольших по площади или труднодоступных поверхностей и объектов, устойчивых к воздействию спиртов.
Быстрое действие.
Не оставляет следов и разводов.

Готовый раствор

Канистра 5 л
Флакон 0,75 л с триггером

Экспресс-дезинфекция поверхностей и оборудования, клавиатур компьютеров, сенсорных дисплеев, мобильных телефонов

Ok`Sept tissues wipe

Салфетки для поверхностей

Готовые к применению салфетки.
Содержит **комплекс пропиловых спиртов (изопропиловый, н-пропиловый) — 70%.**
Предназначены для экспресс-обработки поверхностей, предметов обстановки, приборов, оборудования (в том числе датчиков УЗИ), а также малого оборудования и медицинских изделий, дезинфекция которых невозможна методом погружения.
Быстрый эффект.
Не оставляет следов и разводов.

банка с откидной крышкой (60 шт, 100 шт, 120 шт, 200 шт)
мягкая упаковка flow-pack (120 шт)

Ok`Sept Forte 1%

Дезинфицирующее средство

Содержит **алкилдиметилбензиламмоний хлорид 12%, додецил дипропилен триамин — 5%, лимонная кислота (моногидрат) — 0,5%.**
Предназначено для экспресс-дезинфекции объектов, восприимчивых к воздействию спиртов;
Средство имеет хорошие моющие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.
Препарат экологически безопасен и нетоксичен.

Готовый раствор

Канистра 5 л
Флакон 0,75 л с триггером

Дезинфекция поверхностей стационарного и мелкого оборудования, угловых деталей

Ok`Sept Forte

Дезинфицирующее средство

Содержит – **ЧАС – 12%, додецил дипропилен триамин – 5%, лимонная кислота (моногидрат) – 0,5%.** Предназначен для дезинфекции различных объектов и оборудования: поверхностей; сан-тех оборудования; столовой, лабораторной посуды; белья и спецодежды; предметов ухода за больными; средств личной гигиены; игрушек; спортивного инвентаря; резиновых и полипропиленовых ковриков; систем вентиляции и кондиционирования; дезинфекции (обеззараживание) воздуха; обработки наружных поверхностей кувезов, деталей и приспособлений к ним; для борьбы с плесневыми грибами; для обработки очагов ООИ (чума, холера, туляремия). Рекомендован для пропитки уборочного текстиля по методу предварительно подготовленных мопов и салфеток. Средство имеет хорошие моющие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Препарат экологически безопасен и нетоксичен.

Готовый раствор

Канистра 5 л
Флакон 1 л
Саше 0, 05л

Ok`Sept Forte 1%

Дезинфицирующее средство

Содержит **ЧАС – 12%, додецил дипропилен триамин – 5%, лимонная кислота (моногидрат) – 0,5%.** Предназначено для дезинфекции различных объектов и оборудования: поверхностей; сан-тех оборудования; столовой, лабораторной посуды; белья и спецодежды; предметов ухода за больными; средств личной гигиены; игрушек; спортивного инвентаря; резиновых и полипропиленовых ковриков; систем вентиляции и кондиционирования; дезинфекции (обеззараживание) воздуха; обработки наружных поверхностей кувезов, деталей и приспособлений к ним; для борьбы с плесневыми грибами; для обработки очагов ООИ (чума, холера, туляремия). Рекомендован для пропитки уборочного текстиля по методу предварительно подготовленных мопов и салфеток. Средство имеет хорошие моющие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Препарат экологически безопасен и нетоксичен. Не требует специального обучения и подготовки персонала.

Готовый раствор

Канистра 5 л
Флакон 0,75 л с триггером

Дезинфекция поверхностей стационарного и мелкого оборудования, угловых деталей

Ok`Sept Clor

Дезинфицирующее средство

Содержит **гипохлорит натрия (активный хлор 12%) комплексообразователь, функциональные добавки.**
Предназначено для проведения текущих и генеральных уборок, для дезинфекции различных объектов и оборудования: поверхностей, сан – тех оборудования, столовой, лабораторной посуды, белья, спецодежды, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, спортивного инвентаря, резиновых и полипропиленовых ковриков; для борьбы с плесневыми грибами; для обработки очагов ООИ (чума, холера, туляремия); для пропитки уборочного текстиля по методу предварительно подготовленных мопов и салфеток.
Препарат обладает хорошими моющими свойствами и дезодорирующим действием.

Готовый раствор

Канистра 5 л
Флакон 1 л

Ok`Sept Oxy

Дезинфицирующее средство

Содержит **перекись водорода 21% в сочетании с ЧАС – 8%.**
Предназначено для проведения текущих и генеральных уборок, для дезинфекции различных объектов и оборудования: поверхностей, сан-тех оборудования; столовой, лабораторной посуды; белья, спецодежды; предметов ухода за больными; средств личной гигиены; игрушек; спортивного инвентаря; резиновых и полипропиленовых ковриков, систем вентиляции и кондиционирования; дезинфекции (обеззараживание) воздуха; обработки наружных поверхностей кувезов, деталей и приспособлений к ним; для борьбы с плесневыми грибами; для обработки очагов ООИ (чума, холера, туляремия);
Рекомендовано для пропитки уборочного текстиля по методу предварительно подготовленных мопов и салфеток, а также стирки, совмещенной с дезинфекцией мопов и салфеток в стиральных машинах.
Средство обладает хорошими моющими свойствами и экономично расходуется.
Препарат экологически безопасен и нетоксичен.

Концентрат

Канистра 5 л
Флакон 1 л

Дезинфекция поверхностей стационарного и мелкого оборудования, угловых деталей

В разработке

Ok`Sept Universal

Универсальное моющее средство

Содержит **смесь поверхностно-активных веществ (ПАВ) — 12%, функциональные и стабилизирующие компоненты.**

Универсальное моющее и чистящее средство на основе комплекса ПАВ.

Предназначено для уборки всех видов помещений с повышенными гигиеническими требованиями. Совместимо со всеми видами дезинфицирующих средств.

Средство безопасно для человека и поверхностей, полностью биоразлагаемо.

Экономичный расход: рабочие растворы 0,1–3,0%.

Эффективно удаляет биозагрязнения.

Новинка! Скоро в продаже

Концентрат

Канистра 5 л
Флакон 1 л

Средства для обработки поверхностей

Наименование средства	Экспресс дезинфекция поверхностей и оборудования	Генеральные и текущие уборки	Специализированное мытье поверхностей	Разрушение биологических пленок	Обработка в очагах ООИ	Обеззараживание объектов от личинок простейших и гельминтов
Дезинфицирующее средство Ok`Septol для поверхностей						
Дезинфицирующее средство Ok`Sept для поверхностей	■	■				
Дезинфицирующее средство Ok`Sept tissues wipe салфетки для поверхностей	■	■				
Дезинфицирующее средство Ok`Sept Forte 1% готовый раствор спрей 0,75	■	■		■		
Дезинфицирующее средство Ok`Sept Forte концентрат, готовый 1% раствор		■		■	■	■
Дезинфицирующее средство Ok`Sept Clor		■		■	■	■
Дезинфицирующее средство Ok`Sept Oxy		■		■	■	■
Универсальное моющее средство Ok`Sept Universal		■	■			

Алгоритмы обработки инструментов

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ (ИНСТРУМЕНТЫ, КОНТЕЙНЕРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)

Инструменты из стандартных материалов (нержавеющая сталь), бутылочки для кормления	**Термостабильные инструменты и медицинские изделия содержащие алюминий, композитные материалы**	**Термолабильные инструменты и медицинские изделия**

Подготовка на месте применения в оперблоке*

ЭТАП 1:
Дезинфекция

Ручная обработка
(дезинфекция методом погружения)
Погружение в рабочие растворы
Ok`Sept Forte (0,5–4,0%)
Ok`Sept Oxy (1,0–4,0%)

ИЛИ **ИЛИ**

ЭТАП 2:
Ручная ПСО совмещенная с дезинфекцией или машинная мойка в моюще-дезинфицирующих машинах (МДМ)

Ручная обработка

ПСО совмещенная с дезинфекцией методом погружения.Изделие погружают в раствор, обеспечивают удаление загрязнения с помощью салфеток

Ok`Sept Forte (0,5–4%)

Машинная обработка

Машинная очистка в МДМ традиционная технология

Щелочное моющее средство: Ok`Sept FA + нейтрализация: Ok`Sept Z или Ok`Sept N

Машинная обработка

Машинная очистка в МДМ традиционная технология

Нейтральное средство Ok`Sept MediZum или слабо-щелочное Ok`Sept MedEnzym (активен против прионов) + Ok`Sept Med K

Ручная обработка

ПСО совмещенная с дезинфекцией методом погружения.

Ok`Sept Oxy (1,0–4,0%)
Ok`Sept Forte (0,5–4%)

Машинная обработка

машинная очистка термолабильных инструментов, термохимическая дезинфекция.

Нейтральное средство Ok`Sept MediZum или слабо-щелочное Ok`Sept MedEnzym (активен против прионов) + Ok`Sept Septo DN (дезинфицирующее средство глутаровый альдегид, глиоксаль)+ опционально (Ok`Sept Med K (нейтральный ополаскиватель).

Машинная дезинфекция в МД машинах

Термическая дезинфекция в МДМ машинах t max 93 °C

Термохимическая дезинфекция при температуре 50-55 °C

Стерилизация

Паровая стерилизация 134 °C, химическая стерилизация в исключительных случаях (согласно рекомендациям производителя инструмента).

© Десан I 01.2023

* Хранение сухих загрязненных инструментов допустимо не более 6 часов

Алгоритмы обработки моторных систем

ВИДЫ ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ	Электронные приборы	Приводы, моторы	Наконечники, насадки	Рабочие инструменты (многоразовые)
	Ручная обработка: предварительная очистка			
ЭТАП 1: Предварительная очистка или ПСО	Предварительная очистка методом протирания Салфетки Ok`Sept tissues wipe (пропанол 11%, изопропанол 59%)	Дезинфекция методом протирания: Ok'Sept (пропанол 11%, изопропанол 59%) или Ok'Septol (изопропанол 70%, ЧАС 0,1%, ПГМГ 0,1%)		ПСО методом погружения Ok`Sept Forte (0,2%) Ok`Sept Oxy (0.2%)
ЭТАП 2: Дезинфекция	Дезинфекция методом протирания (не погружать!) Салфетки Ok`Sept tissues wipe (пропанол 11%, изопропанол 59%)	Дезинфекция методом протирания (не погружать!) Ok'Sept (пропанол 11%, изопропанол 59%) или Ok'Septol (изопропанол 70%, ЧАС 0,1%, ПГМГ 0,1%)		Дезинфекция, совмещенная с ПСО погружением Ok`Sept Forte (0,5–4.0%) Ok`Sept Oxy (1.0–4.0%)
ИЛИ				
ЭТАП 2: Машинная мойка в моюще-дезинфицирующих (МД) машинах	Не подвергаются машинной обработке, не требуют стерилизации	Машинная обработка (только на специальных вставках)		
		Ok`Sept MedEnzym (ПАВ, энзимы, щелочные агенты) или Ok`Sept MediZum (ПАВ, энзимы)+ Ok`Sept Med K (нейтральный ополаскиватель или Oksept`FA (щелочное средство) + Ok`Sept Z или Ok`Sept N (кислотный нейтрализатор)		
		Термическая дезинфекция в МД машинах max 93 °C		
ЭТАП 3: Стерилизация		Паровая стерилизация, форвакуумная, 134 °C (согласно рекомендациям производителя инструмента)		

Алгоритмы обработки эндоскопов и инструментов к ним

ВИДЫ ИНСТРУМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Ручная обработка

	ЭТАП 1: Предварительная очистка (ПО) ручным методом	**ЭТАП 2:** Окончательная/предстерилизационная очистка ручным методом (ПСО)	**ЭТАП 3:** Дезинфекция ручным методом
Гибкие эндоскопы	Дезинфицирующие средства для ПСО или ферментосодержащие Ok`Sept Forte, Ok`Sept MedEnzym, Ok`Sept MediZum	Дезинфицирующие средства для ПСО или ферментосодержащие Ok`Sept Forte, Ok`Sept Oxy, Ok`Sept MedEnzym, Ok`Sept MediZum	Процесс совмещен с этапом 2. Используются препараты для окончательной очистки, совмещенной с дезинфекцией Ok`Sept Forte
Жесткие эндоскопы, световоды, головка камеры*	Дезинфицирующие средства для ПСО или ферментосодержащие Ok`Sept Forte, Ok`Sept MedEnzym, Ok`Sept MediZum	ПСО, совмещенная с дезинфекцией Ok`Sept Forte (0,5–4,0%); Ok`Sept Oxy (1.0–4.0). Для оптики в случае рекомендации производителя обрабатывать спиртовым раствором СалфеткиOk`Sept tissues wipe, или Ok'Sept	
Стойки, электронные приборы: сетевые кабели, блоки управления, консоли, медицинские мониторы	Предварительная очистка методом протирания Салфетки Ok`Sept tissues wipe	Дезинфекция методом протирания (не погружать!) Ok'Sept (пропанол 11%, изопропанол 59%, или Ok'Septol – изопропанол 70%, ЧАС 0,1%,	
Инструменты к эндоскопам, троакары*	Дезинфицирующие средства для ПСО или ферментосодержащие Ok`Sept Forte, Ok`Sept MedEnzym, Ok`Sept MediZum	ПСО, совмещенная с дезинфекцией Ok`Sept Forte (0,5–4%) Ok`Sept Oxy (1.0–4.0%)	

* Дезинфекция, совмещенная с ПСО и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним проводится строго в соответствии с инструкцией производителя.

Алгоритмы обработки эндоскопов и инструментов к ним

	ЭТАП 4: Дезинфекция высокого уровня ручным методом (ДВУ) для эндоскопов используемых при нестерильных манипуляциях		**ЭТАП 2:** Машинная обработка в моюще-дезинфицирующих машинах (МДМ)	**ЭТАП 3:** Машинная дезинфекция (ДВУ) в специализированных МДМ	**ЭТАП 4:** Стерилизация
Гибкие эндоскопы	ДВУ: глутаровый альдегид не менее 2,0%, перекись водорода не менее 6%, надуксусная кислота не менее 0,2% Ok`Sept NUK или Ok`Sept Endo	Машинная обработка	Нейтральные или слабо-щелочные ферментосодержащие моющие средства Нейтральное средство Ok`Sept MediZum или слабо-щелочное Ok`Sept MedEnzym (активен против прионов)	ДВУ механизированным способом (глутаровый альдегид не менее 2%, перекись водорода не менее 6%, надуксусная кислота не менее 0,2%). Ok`Sept DN для использования в МДМ. Ok`Sept Endo для использования в репроцессорах.	Глутаровый альдегид не менее 2,0%, перекись водорода не менее 6%, надуксусная кислота не менее 0,2% Стерилизация химическим способом. Ok`Sept NUK или Ok`Sept
Жесткие эндоскопы, световоды, головка камеры**	Дезинфекция высокого уровня не проводится. Стерилизация ручным способом производится в соответствии с инструкцией производителя.		Нейтральные или слабо-щелочные ферментосодержащие моющие средства Ok`Sept MediZum или Ok`Sept MedEnzym (активен против прионов)+ + Ok`Sept Med K (нейтральный ополаскиватель) 	Термическая дезинфекция в МДМ t max 93 °C	Стерилизация паровая/ низкотемпературная (плазменная или газовая) в соответствии с инструкцией производителя
Стойки, электронные приборы: сетевые кабели, блоки управления, консоли, медицинские мониторы	Дезинфекция высокого уровня не проводится		Машинная мойка в МДМ не проводится	Термическая дезинфекция в МДМ не проводится	Стерилизация не проводится
Инструменты к эндоскопам, троакары**	Дезинфекция высокого уровня не проводится		Моющие средства для МД-машин Ok`Sept MedEnzym (ПАВ, энзимы, щелочные агенты) или Ok`Sept MediZum (ПАВ, энзимы)+ Ok`Sept Med K (нейтральный ополаскиватель или Ok`sept FA (щелочное средство) + Ok`Sept Z или Ok`Sept N (кислотный нейтрализатор)	Термическая дезинфекция в МДМ t max 93 °C	Стерилизация паровая/ низкотемпературная (плазменная или газовая) в соответствии с инструкцией производителя

** В зависимости от типа и рекомендаций производителя машин

Алгоритм обработки хирургических роботов, хирургических манипуляторов и инструментов к ним

Ручная обработка

Обработка в моюще-дезинфицирующей машине

ЭТАП 1:
Предварительная очистка ручным способом или при помощи ультразвука (УЗ)

Проводится нейтральными или средне-щелочными ферментными средствами
Ok`Sept MediZum
1,0–15 минут
(ручной способ)
1,0–5 минут (УЗ)
Ok`Sept MedEnzym
1,0–15 минут
(ручной способ)
1,0–10 минут (УЗ)

ЭТАП 2:
ПСО, дезинфекция ручным способом, в т.ч. совмещенные в 1 процесс методом погружения или при помощи ультразвука (УЗ)

Проводится нейтральными/средне-щелочными ферментными средствами или дезинфицирующими средствами с моющим действием
Ok`Sept MediZum
1,0–15 минут (ручной способ)
1,0–5 (УЗ)
Ok`Sept MedEnzym
1,0–15 минут (ручной способ)
1,0–10 минут (УЗ)
Ok`Sept Forte
1,0–30 минут (дезинфекция совмещенная с ПСО ручным способом)
0,5–30 минут (дезинфекция совмещенная с ПСО УЗ)

ЭТАП 2:
машинная дезинфекция в специализаированных МДМ по программе мойки с применением термической дезинфекции.

Проводится нейтральными/средне-щелочными ферментными средствами
Ok`Sept MediZum
0,5–0,8–40–55 °C,
15 минут
Ok`Sept MedEnzym
0,8–40–55 °C,
10–30 минут*

*зависит от рекомендаций производителя оборудования

ЭТАП 3:
Стерилизация

Стерилизация паровая/ низкотемпературная (плазменная или газовая) в соответствии с инструкцией производителя

Алгоритм обработки подкладных суден и мочеприемников

Ручная обработка

ЭТАП 1:
удаление содержимого

Содержимое выливается в унитаз.
Судно ополаскивается проточной горячей водой.

ЭТАП 2:
Дезинфекция ручным способом методом погружения

Проводится дезинфицирующими средствами
Ok`Sept Forte 1,0–30 минут*
Ok`Sept Clor 0,25–30 минут*
Ok`Sept Oxy 1,0–15 минут*

* или по режиму соответствующей инфекции согласно инструкции по применению к средству

ЭТАП 3:
Ополаскивание под проточной горячей водой и сушка

DESAN

Москва:
109044, Москва
Крутицкая наб., д.1
Тел.: +7 495 771 75 38
E-mail: Info@de-san.ru

Санкт-Петербург:
197183, Санкт-Петербург,
Липовая аллея, д.9, лит 11А,
оф. 1005. Тел.: + 7 812 622 19 20
E-mail: Info@de-san.ru

Краснодар:
350015, Краснодар,
ул. Путевая, д.1, оф. 501
Тел.: +7 861 298 05 41
E-mail: Info@de-san.ru

Казахстан:
050050, Алматы,
ул. Полежаева 30а
Тел.: +7 705 508 29 09
E-mail: UM@dws-g.com